書すぎる!残暑きびし~い







単化タイプのテント 🐟

▽ 90-6842 T-COOL36

- ●酸化チタン配合のクールポリエステル素材。
- ●防水·防炎加工
- ●寸法:幅600×高さ300(cm)/重量57kg

(税抜) 256,000 円

(税込) 281,600円

※他サイズあります!お気軽に担当営業までお問い合わせください。

採光性を無くすことなく 遮熱率 60%以上だから涼し~い!

水道につなぐだけで、80~90ミクロンの霧を噴射!

▽ 90-2148 水道直圧タイプ

定価(税抜) 50,700 円(税込) 55,770円



●テントに限らず設置利用場所は 自由自在。

※テントは別売のため

遮光性の高いテントとセット買いがおすすめ!



ノズルセット5、水道接続 キット1、送水チューブ10m ×1、水道給水ホースセット 2m×1、プラグ(水止め) 1、 結束バンド10

ミストシャワーで暑い日も涼しく! 本体重量はわずか 2.1kg なので移動もラクラク♪

▽ 90-5744 スタンドタイプビッグ4個組

定価(税抜) 63,200 円(税込) 69,520 円


▽ 90-5745 分売 1個 定価 (税抜) 15,800 円

(税込) 17,380円

- ●自立するスタンドタイプで移動も楽々。
- ●本体も軽量で好みの場所にすぐ設置できる!
- コンパクト収納が可能!

※上水道専用。井戸水では使用できません ※スタンドまでのホースは別売 寸法:幅101×奥行10.5×高さ11cm 重量:2.1kg 材質:アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム





広い場所、体育館などでの 熱中症対策に!

▼ 50-2938 HX-450

定価(税抜) 18,000 円

(税込) 19,800円

今ある扇風機に取り付けて お手軽ミスト冷却!

流体ミスト冷却キット どさんじ



- 既設ファン、扇風機に装着できる!
- ●ポリタンクに水を入れ100V電源を 接続するだけでミストファンを稼働。
- 約10µmの超微細霧で冷却効果♪
- ■屋内の小スペースミスト冷却に最適。

セット内容

二流体ノズル (継手付) 2個、ノズル取付金具2個、 T型継手2個、エアー用チューブ2m×1、 水用チューブ2m×1、ポリタンク(10L)×1、 コンプレッサーユニット1台、取扱説明書

気化式冷風機







RKF406a (税抜) 166,000 円 (税込) 182,600円

RKF506a (税抜) 302,000 円 (税込) 332,200円

●風向:左右、上下オートスイング、風量可変 ●●有効貯水量:50L 安全装置:過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護

	RKF406α	RKF506a
品 番	90-4219	90-3046
冷房能力 (50/60Hz)(kW)	3.9/4.4	7.5/8.5
風量(m³/min)	105/116	130/150
水蒸発量 (L/h)	5/5.6	10.2/12.2
連続使用時間(h)	10/8.9	4.8/4.0
給水方式	タンク貯水式	タンク貯水式(自動給水可)
寸法 W×D×H(cm)	55.0×56.3×136.7	67.3×65.8×156.5
質 量(kg)	51	74
ファン径(cm)	40	45

▼パワフル冷風機

体にやさしい長時間使用しても クリーン&エコで快適







MPR120 (税抜) 197,800円

(税抜) 110.400 円 (税込) 121,440円 ●●タンク貯水式

MPR45-1 (税抜) 142,600 円 (税込) 156,860円

(税込) 217,580円 ●●●上下手動・左右自動スイング・風量可変

	MPR40	MPR45-1	MPR120
品 番	50-3712	50-3713	50-3714
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
消費電力(W)	160	241/260	321/421
風量 (m³/min)	58	75/80	135/156
水蒸発量 (L/h)	5.7	11.0/11.5	10.5/12.0
タンク容量(L)	41	45	120
連続使用時間(h)	7.2	4.2/3.9	11/9.6
寸 法(cm)	49.5 × 35 × H104.2	62×46.5×H108	89×50×H136
質 量(kg)	17.5	27.5	40
運転音 (dB)	57	64/65	62/63

気!売れてます!

換気対流クールダウンに。・・ 体育館、大教室、大広間 100 cm (税抜) 81,600円

*



(税込) 89,760円

アルミ 3 枚/ 100 cm羽根





アルミ 3 枚/ 75 ㎝羽根)

	100 cm	75 CM
品 番	50-3563	50-3630
寸 法(cm)	幅113 × 奥行37 ×高さ125	幅89.5 × 奥行35 ×高さ97
質 量(kg)	約38.5	約28
電源	単相100V	50Hz/60Hz
消費電力(50Hz/60Hz)	316W/384W	257W/346W
最大風速(50Hz/60Hz)	162/171m/min	228/267m/min
最大風量(50Hz/60Hz)	508/516m³/min	341/365m³/min
騒音値 (50Hz/60Hz)	76dB/78dB	74dB/78dB

キャスター付きで簡単移動

設置工事不要!

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!

●必ずアースを接続して 使用してください。

●電源は単独コンセントから 直接お取りください。

●ドレンタンク満水時に 自動停止する機能はありません。

満水前にタンクを空にしてください。 ●移動させる時は必ず

ドレンタンクを空にしてください。

SPC-25ACN (税版) 100,000 円 (税込) 110,000円

品 番	50-3711
仕 様	屋内型
定格電圧	100V
定格電流	50Hz送風:弱/1.91A、強/1.97A、冷風:弱/9.1A、強/9.4A
	60Hz送風:弱/2.33A、強/2.48A、冷風:弱/11.0A、強/11.3A
起動電流	50Hz/47A
	60Hz/51A
周波数	50/60Hz

約 店 特

新日本教文株式会社

●大阪本社

☎06-6624-1151 FAX06-6624-1501 E-mail osaka@kyobun.com

●東京本社

203-3668-7611 FAX03-3668-7610 E-mail tokyo@kyobun.com

●名古屋支社

☎052-211-4121 FAX052-211-4148 E-mail nagoya@kyobun.com

●九州営業所

☎092-521-3811 FAX092-521-5215 E-mail kyusyu@kyobun.com